

## **Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας  
**< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ >**  
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την εκτέλεση εργασίας, **< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ >** με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 07-3-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης.

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία:

- α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της προμήθειας.
- γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
- δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
- ε. Ο αριθμός της μελέτης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132049042 & 040-049)

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ([www.neafiladelfeia.gr](http://www.neafiladelfeia.gr))

Με εντολή Δημάρχου  
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

**Κοινοποίηση:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών**

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: **Συντήρηση-καθαρισμός  
φρεατίων**

Κ.Α.: **02.25.6262.001**

Α.Μ.: **50 / 2016**

ΠΡ/ΣΜΟΣ: **9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Η Τεχνική αυτή Έκθεση, αφορά την εργασία προϋπολογισμού : 9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ και τίτλο Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων

Αντικείμενο των εργασιών είναι:

Ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής τύπου Τ και τύπου Εσχάρας. Εργασίες που πιθανόν να απαιτηθούν να γίνουν δίχως ιδιαίτερη αποζημίωση στον ανάδοχο είναι οι κάτωθι:

α) προσωρινή εργοταξιακή σήμανση β) επιθεώρηση των φρεατίων υδροσυλλογής και ενημέρωση εγγράφως με σύνταξη σχετικής έκθεσης από τον ανάδοχο για τις τυχόν φθορές που εντοπίστηκαν (διάρρηξη σκυροδέματος -σπασμένες σχάρες, σπασμένα φρεάτια, προεξέχων οπλισμός, ανεπανόρθωτη έμφραξη, ρωγμές σε σωλήνες κ.λ.π γ) Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των φρεατίου υδροσυλλογής (δοκιμές ροής). Οι δοκιμές ροής σε όσα (κρίσιμα) φρεάτια κριθεί απαραίτητο θα γίνεται μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού και σύμφωνα με τις εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ο καθαρισμός των φρεατίων θα γίνεται δίνοντας προτεραιότητα σε φρεάτια που παρουσίασαν προβληματική λειτουργία κατά τα παρελθόντα έτη.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΦΧ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: **Συντήρηση-καθαρισμός  
φρεατίων**

Κ.Α.: **02.25.6262.001**

Α.Μ.: **50 / 2016**

ΠΡ/ΣΜΟΣ: **9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Μερική Δαπάνη €
1	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος T) Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	16.08.01	τεμ	34	41,2	1.400,80
2	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος T) Καθαρισμός φρεατίου για κάθε επιπλέον άνοιγμα	16.08.02	τεμ	68	20,6	1.400,80
3	Καθαρισμός ενός φρεατίου υδροσυλλογής τυπου εσχάρας.	16.08.03N	τεμ	200	15	3.000,00
4	Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	16.09	m	10	206	2.060,00
5	Καθαρισμό ορθογωνικών, σκουφοειδών ωσειδών και κυκλικών αγωγών ανοιχτής ή κλειστής διατομής από προσχώσεις με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια.	16.08.03N2	m3	12,7	20,5	260,35
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						<b>8.121,95</b>
<b>Φ.Π.Α 23%</b>						<b>1.868,05</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>9.990,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΦΧ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: **Συντήρηση-καθαρισμός  
φρεατίων**

Κ.Α.: **02.25.6262.001**

Α.Μ.: **50 / 2016**

ΠΡ/ΣΜΟΣ: **9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Μερική Δαπάνη €
1	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος T) Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	16.08.01	τεμ	34		
2	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος T) Καθαρισμός φρεατίου για κάθε επιπλέον άνοιγμα	16.08.02	τεμ	68		
3	Καθαρισμός ενός φρεατίου υδροσυλλογής τυπου εσχάρας.	16.08.03N	τεμ	200		
4	Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	16.09	m	10		
5	Καθαρισμό ορθογωνικών, σκουφοειδών ωσειδών και κυκλικών αγωγών ανοιχτής ή κλειστής διατομής από προσχώσεις με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια.	16.08.03N2	m3	12,7		
					<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	
					<b>Φ.Π.Α 23%</b>	
					<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΦΧ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**Άρθρο 1ο - Αντικείμενο**

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δικτύου ομβρίων Υδροσυλλογής του Δήμου μας όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική έκθεση-Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ

**Άρθρο 2ο – Τρόπος ανάθεσης**

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του Ν. 3463/06 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία.

**Άρθρο 3ο – Σύμβαση – Διάρκεια εργασιών**

Ο ανάδοχος θα κληθεί για υπογραφή της σύμβασης σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος.

**Άρθρο 4ο - Πληρωμή**

Ο ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο με το πέρας των εργασιών και θα το προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενο με τις απαραίτητες βεβαιώσεις για τυχόν κρατήσεις.

**Άρθρο 5ο – Τελική διάταξη**

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν.

Η διάρκεια της εν ' λόγω εργασίας είναι 12 μήνες.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΦΧ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός