



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο  
Βαθμός Προτεραιότητας : Κανονικό  
Χρόνος Διατήρησης : Διηλεκτές

Νέα Φιλαδέλφεια : 4-9-2023  
Αριθμ. Πρωτ. : 21292

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 6/2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **54/2023**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**  
*“Έγκριση τοποθέτησης  
μεταλλικών κάδων σε σχήμα  
καρδιάς εντός κοινόχρηστων  
χώρων με ιδία δαπάνη.”*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σήμερα την 9<sup>η</sup> Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μετά την υπ’ αριθ. 19476/3.8.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής και Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010.

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κα Ρωμανού Ανθή, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 5 τακτικά μέλη, και 4 απόντες, ως ακολούθως :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Ιωάννης Βούρος, Πρόεδρος
- 2) Κουτσάκης Μιχαήλ
- 3) Μπερδέσης Σπυρίδων
- 4) Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
- 5) Κοσκολέτος Σωτήριος

- 1) Ανανιάδης Νικόλαος
- 2) Αναγνώστου Γεώργιος
- 3) Ουσταμπασίδης Ιωάννης

• Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 11 του Ν. 4804/21 (ΦΕΚ 90 τ. Α' / 5-6-2021), η Οικ. Επιτροπή λειτουργεί νόμιμα, με ελλιπή σύνθεση, εφόσον μετά τις παραιτήσεις του τακτικού μέλους αυτής από την δημοτική παράταξη «Η Πόλη της Καρδιάς μας» κ. Αθανασόπουλου Παναγιώτη και του αναπληρωματικού μέλους αυτής κ. Χ.Τομπούλογλου, οι οποίες μετά την παρέλευση μίας ημέρας από την κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου (αριθ. πρωτ. 19517/3-8-2023 και 19473/3-8-2023 αντιστοίχως) έχουν γίνει οριστικώς αποδεκτές, δεν υφίσταται θέμα έλλειψης απαρτίας του οργάνου, και μέχρι να αντικατασταθούν οι παραιτηθέντες με την εκλογή νέων μελών από το Δημ. Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ'αρ. Πρωτ. 17872/18-7-23 έγγραφό της μας ενημέρωσε για τα εξής:

---

*Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας με την ανωτέρω σχετική αίτηση της ζητά την έγκριση για τοποθέτηση μεταλλικού κάδου σε σχήμα καρδιάς, διαστάσεων 1,50μΧ1,50μΧ0,30μ, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι κάτοικοι της πόλης να απορρίπτουν εκεί τα πλαστικά πώματα από φιάλες όλων των ειδών. Προτείνουν λοιπόν τα εξής σημεία:*

- Πλ. Ελ. Βενιζέλου (ανάμεσα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος BARSOL και τα παγκάκια)
- Πλ. Γ. Γεννηματά (Κάκκαβα)
- Στην λίμνη εντός του Άλσους (ανάμεσα στη σκακιέρα και στο άγαλμα)

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για λήψη σχετικής γνώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ε.Π.Ζ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:

1. την εισήγηση του κου Προέδρου

2. τις διατάξεις του Ν. 2696/1999
3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 17872/18-7-23 εισήγηση
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 1708/07-07-23 της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων σε σχήμα καρδιάς εντός κοινοχρήστων χώρων με ίδια δαπάνη, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι κάτοικοι της πόλης να απορρίπτουν εκεί τα πλαστικά πώματα από φιάλες όλων των ειδών στα ακόλουθα σημεία ως αυτά προτάθηκαν από την Κοινοφελή Επιχείρηση :

1. Πλ. Ελ. Βενιζέλου (ανάμεσα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος BARSOL και τα παγκάκια)
2. Πλ. Γ. Γεννηματά (Κάκκαβα)
3. Στην λίμνη εντός του Άλσους (ανάμεσα στη σκακιέρα και στο άγαλμα)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **54/2023**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ιωάννης Βούρος**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

**Ιωάννης Βούρος**

**Εσωτερική διανομή :**

- 1) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου**
- 2) Γενικό Γραμματέα**
- 3) Κοινοφελής Επιχείρηση**